



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Telefon
3819 0860
EAN nummer
5798009800077

Vanløse Lokaludvalgs hørings svar vedr. Vandhandleplan "Den Blå By".

Vanløse Lokaludvalg har den 22. juni modtaget forslag til Københavns kommunes vandhandleplan 'Den Blå By'. Svaret har været drøftet i Lokaludvalget, der hermed afgiver svar fra sit ordinære møde d.30. august 2012.

Udkast til hørings svar på Københavns kommunes vandhandleplan

Vandhandleplanen for Københavns kommune 'den blå by' er generelt set en visionær udmøntning af de(n) statslige vandplan for Øresunds opland. Der mangler endnu detaljer, men overordnet ser visionen fornuftig ud.

Vanløse lokaludvalg er meget interesseret i at blive inddraget i den konkrete projekteringsfase af de forskellige genopretningsprojekter, bl.a. fordi vi ligger inde med megen lokal viden om området. Vi tilslutter os, at flere af planens projekter påbegyndes hurtigst muligt, men med den forventning at planen og de deraf afledte projekter godkendes af Parkbrugerrådet og fredningsnævnet, og efterfølgende indarbejdes i pleje- og udviklingsplanen på området, inden projekterne endeligt gennemføres. Vi kan ikke anbefale en meget lang tidshorisont for arbejdet omkring Krogebjerg, den efterfølgende Harrestrup-plan og endelig Pleje- og Udviklingsplanen.

Den primære målsætning med vandhandleplanen er, at vore vandområder, inden 2021 (og helst før), lever op til kravet om god økologisk kvalitet fra EU's vandrammedirektiv. Derfor må den primære indsats være stilet efter begrænsning af overløb til vore vandområder, og det primære fokusområde er at få afviklet alle overløbsbygværkerne som den første indsats. I Københavns kommunes vandhandleplan, den blå by, er der beskrevet, at der her befinder sig 23 overløbsbygværker, hvoraf 20 befinder sig på Harrestrup Å-strækningen.

Allerede i 2013 påbegyndes etablering af et rørsystem til afvikling af 15 af de 20 overløbsbygværker. Dette bakker Vanløse fuldt op omkring. Vi lægger vægt på, at der for de resterende 5

22-08-2012

Sagsnr.
2012-115010

Dokumentnr.
2012-614159



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

overløbsbygværker indgås aftale/r med omegnskommuner, med beliggenhed i den nordlige/vestlige del af Harrestrup Å for at undgå, i tilfælde af overløbshændelser, at der afledes urensset overløbssvand. Arbejdet med åen afsluttes bedst efter afvikling af de 5 overløbssværker.

Harrestrup Å er i sit nuværende indhegnede løb uden for fredningen af de lokale områder, men så snart man påtænker at slynge åen uden for indhegningen, bevæger man sig ind et fredet område, hvilket betyder, at det skal behandles i Parkbrugerråd og Fredningsnævn for efterfølgende indarbejdelse i pleje- og udviklingsplanen på området.

Delstrækning 2, fra Slotsherrensvej til Jyllingevej: I Krogebjergparken bør man ved slyngning af åen holde sig inden for de eksisterende å-løb og de to parallelt løbende grøfter: således vil man kunne undgå for mange forstyrrelser af eksisterende fritidsaktiviteter, såsom legepladser m.m.

Delstrækning 3, fra Jyllingevej til Damhussøen: Damhusengen er det store område, hvor mange fritidsaktiviteter samles, herunder fodboldbaner (med beliggenhed på de tørreste områder af engen og kan derfor ikke flyttes) og fodgængere og hundeluftere på gåture på tværs af engen. Om vinteren anvendes engen som skøjtebane af de lokale børn, hvilket ikke kræver afspærring, idet der er meget lavvandet og derfor ikke udgør en særlig risiko for skøjteløberne. Genslyngning af åen på tværs af engen vil ændre det eksisterende udtryk væsentligt og skabe forstyrrelser af de eksisterende fritidsaktiviteter på engen. Dette formoder vi vil kræve etablering af flere nye broer, således at fodgængere og andre parkbrugere fortsat kan anvende hele engarealet, hvilket igen vil ændre det eksisterende udtryk væsentligt; dette er ikke ønskeligt. Dertil kan der være bekymring for, at de eksisterende vådområder med den tilhørende flora vil forsvinde som følge af vandingen af engen ved genslyngning af åen.

Vi forslår, at man bibeholder å-løbet, i dets eksisterende løb langs engen, og at genslyngningen udelukkende foretages i syd-enden, hvor å-løbet i forvejen er tværgående hen over engen. Samtidigt vil der herved spares etableringsudgifter, fordi åen nødvendigvis skal beholde sit nuværende løb under Jyllingevej, og slyngning af åen på Damhusengen vil betyde, at åen må skæres dybere ned i engarealet. En slyngning af åen ud over engen anser vi derfor som uhensigtsmæssig i relation til de nuværende forhold.

Afløb fra 100 års-grøften på Vanløsesiden langs Damhuseng og sø kan reetableres, så afvanding af de tilstødende arealer kan ske, som det oprindeligt var tiltænkt.

Overløb ved skybrud fra Vestvolden til Harrestrup Å bør om muligt ændres, så afløb sker gennem Volden til Køge bugt. Herved bliver der plads til lokal regnvandsafledning fra områderne langs åen. Afvanding fra Utterslev mose kan eventuel også ske gennem Volden, og herved mindskes afløb til kloak efter Emdrup sø.

Med venlig hilsen

Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg